

XIII CONVEGNO DI TRAUMATOLOGIA FORENSE
Venerdi 24 Novembre 2023-Salsomaggiore Terme

La Gestione del Rischio ed il COSTO ECONOMICO della lesione da decubito.

Relatore: Prof. Luigi Pastorelli

Docente Incaricato di Teoria del Rischio

Valutatore del Rischio

CEO del Gruppo SCHULT'Z

PROFILO ACCADEMICO



Docente Incaricato di Teoria del Rischio presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Docente a Contratto di Teoria del Rischio presso la Università degli Studi Carlo Bo di Urbino nella facoltà di Giurisprudenza & Scienza della Terra.

Docente Invitato di Teoria del Rischio presso il Master GE.TA dell'Università La Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Docente in materia di Analisi dei Rischi presso la Scuola Superiore del Ministero degli Interni sede di Roma.

Direttore Scientifico e Docente al Corso FINANZA & ETICA della Pontificia Università della Santa Croce di Roma.

Direttore Scientifico del BIG DATA LAB attivato presso la Fondazione INUIT & il CEFIRST dell'Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Direttore Scientifico e Docente al Corso "La valutazione dei rischi nelle attività di Art Exhibition Management" della Università G. Carli LUISS di Roma.

Coordinatore e Docente al Master denominato Risk Management: Decisioni Errori & Tecnologia in Medicina, della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Docente a contratto di Teoria del Rischio presso il Master MAMAF dell'Università di Pavia.

DEFINIZIONE

ERRORE

- ❑ Fallimento nella pianificazione e/o nell'esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell'obiettivo desiderato

DEFINIZIONE

EVENTO SENTINELLA

- Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio. La loro gravità è sufficiente che si debba avviare un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiamo contribuito.

A

B

- l'implementazione delle adeguate misure correttive

DEFINIZIONE

EVENTO AVVERSO

- Evento inatteso correlato al processo assistenziale, che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”.

PIAGHE DA DECUPITO

- Le **Piaghe da decubito**, chiamate anche lesioni da pressione o ulcere, sono lesioni della pelle e dei tessuti sottostanti causate dalla compressione prolungata di un tessuto molle (pelle, sottocute, muscolo) tra una sporgenza ossea sottostante, in profondità, e una superficie esterna di appoggio

PIAGHE DA DECUPITO

- Le **Piaghe da decubito** insorgono nelle parti del corpo più a lungo soggette a pressione durante una protratta permanenza a letto o in posizione seduta. I pazienti più a rischio sono quelli impossibilitati o limitati a muoversi in modo autonomo (costretti a letto o su di una sedia a rotelle).

PIAGHE DA DECUPITO

- La localizzazione più ricorrente delle **Piaghe da decubito** (che variano comunque a seconda della posizione assunta più frequentemente dal malato) sono la regione sacrale (l'area dove si congiungono i glutei), la nuca e i talloni

PIAGHE DA DECUPITO – FATTORI DI RISCHIO

- **Età > 65 anni** (probabilmente a causa della riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo e per l'ipoperfusione capillare)
- **Ridotta mobilità** (a causa della prolungata permanenza in ospedale, dell'allettamento, delle lesioni del midollo spinale, della sedazione, della debolezza che riduce il movimento spontaneo e/o del deterioramento cognitivo)
- **Esposizione a irritanti cutanei** (p. es: a causa dell'incontinenza urinariae/o dell'incontinenza fecale)
- **Alterata capacità di guarigione delle ferite** (a causa di malnutrizione, diabete, alterata perfusione tissutale dovuta a malattia arteriosa periferica, immobilità, insufficienza venosa)

PIAGHE DA DECUPITO

- Il sistema di classificazione delle **Piaghe da decubito** *National Pressure Ulcer Advisory Panel* identifica 4 livelli di lesioni, basandosi sulle condizioni degli strati del tessuto interessato

PIAGHE DA DECUPITO

- La letteratura medica indica che fino al 10% dei pazienti ricoverati in ospedale sviluppano **Piaghe da decubito** con un rischio massimo per gli anziani. Al ricovero ospedaliero sono infatti imputabili approssimativamente il 70% di tutte le ulcere da pressione sviluppatesi in pazienti anziani

PIAGHE DA DECUPITO

- Nei soggetti che sviluppano **Piaghe da decubito**, si stima che il 60% di esse si sviluppano in Reparti per Acuti solitamente nelle prime 2 settimane dal ricovero

PIAGHE DA DECUPITO

- Nelle strutture di lungodegenza, le **Piaghe da decubito** si sviluppano con maggior probabilità nelle prime 4 settimane dal ricovero

PIAGHE DA DECUPITO

- Il rischio di **Piaghe da decubito** incrementa del 74% con la combinazione di immobilità, stress del sistema immunitario e perdita di massa muscolare

PIAGHE DA DECUPITO

- Le **Piaghe da decubito** rappresentano uno degli eventi avversi più frequenti nelle unità di terapia intensiva (TI) ed i pazienti critici sono più a rischio di svilupparle, con un'incidenza tra il 3 e il 39%

PIAGHE DA DECUBITO

- La mortalità associata alle **Piaghe da decubito** alcuni studi hanno riportato tassi di mortalità del 60%, per anziani con un'ulcera da pressione, entro un anno dalla dimissione dall'ospedale. **La Piaga da decubito** non costituisce generalmente la causa di morte, ma determina un peggioramento dello stato di salute del soggetto anziano

PIAGHE DA DECUBITO

- Secondo stime attuali i 2 milioni di italiani affetti da **Piaghe da decubito** incidono sui costi della sanità pubblica per quasi 1 miliardo di euro l'anno. I costi sono generati per il 15-20% dall'acquisto dei materiali da medicazione, per il 30-35% dal tempo del personale infermieristico; oltre il 50% dei costi sono generati dall'ospedalizzazione

CONTATTI con il Gruppo SCHULT'Z

- Per eventuali delucidazioni è possibile contattare il **Prof. Luigi Pastorelli in qualità di CEO del Gruppo SCHULT'Z** ai seguenti riferimenti:

Cellulare 351.8282795

Email: schultz@schultzrisk.eu

Maggiori informazioni saranno consultabili sul nostro sito: www.schultzrisk.eu

SCHULT'Z srl-2023. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata. La violazione del Copyright e/o la copia illecita del materiale ivi riprodotto in queste pagine, la diffusione dello stesso in qualunque forma, contravviene alle Normative vigenti in materia di Diritto D'Autore e sul Copyright.